

Zertifikat / Certificate

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 799-7011139-2-3



Nachhaltigkeit von Bauprodukten Sustainability of building products

Hersteller
manufacturer

TORTEC Brandschutztor GmbH

Imling 10, AT 4902 Wolfsegg



Produktionsstandort
production site

TORTEC Brandschutztor GmbH

Imling 10, AT 4902 Wolfsegg

Produktbereich
product family

Feuer- und Rauchschutztore für Objekt- und

Industriebau Fire and smoke protection doors for commercial and industrial buildings

Produkt
product

Feuer- und Rauchschutztor EI₂30 (PG1)

Feuer- und Rauchschutztor EI₂90 (PG2)

Feuer- und Rauchschutztor EI₂120 (PG3)

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Ausstellung einer EPD für das benannte Bauprodukt
- Ausstellung eines Nachhaltigkeitsproduktpasses für DGNB
- Erstprüfung für die relevanten Eigenschaften der Produkte durch eine akkreditierte Prüfstelle
- Erstinspektion des Werkes und der werkseitigen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02.12.2024 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 01.12.2027, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseitigen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- issuance of an EPD for the mentioned building product
- issuance of a product passport for sustainability for DGNB
- initial type-testing for the relevant characteristics of the products by an accredited testing body
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert

This certificate was first issued on 02.12.2024. The current version is valid until 01.12.2027 as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

ift Rosenheim
18.09.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Deputy head of product certification

Gültig bis /
Valid until:

01.12.2027

Vertragsnr. /
Contract No.:

799 7011139




24-000262-PR02
in aktueller Fassung /
in current version

Grundlage(n) /
basis:

ISO 14025
EN 15804

DGNB

ift-Zertifizierungsprogramm für
Produktnachweise zur
Nachhaltigkeit von Bauprodukten
ift-Zertifizierung QM355:2025-03



Identitäts-Check
identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 733-BEE6C

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 799-7011139-2-3

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien

product families covered by certification

		Produktgruppe		
		PG1	PG2	PG3
C.1 REACH				
Es sind keine Stoffe gemäß REACH-Kandidatenliste enthalten.		✓	✓	✓
Herstellereklärung nach REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006				
C.2 Managementzertifizierungen				
Geprüft in den Bereichen Qualität, Energie, Umwelt, Arbeits- und Gesundheitsschutz.		✓		
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001				

Erläuterung: ✓ :bestätigt / : keine Relevanz – : keine Angabe **: Herstellerangabe

Im Nachhaltigkeits-Produktpass werden unter anderem folgende Produkte je Produktgruppe betrachtet und sind auch im DGNB-Navigator (<https://www.dgnb-navigator.de/>) einsehbar:

Produktgruppe	PG1	PG2	PG3
Produktname	Feuer- und Rauchschutztor EI ₂₃₀	Feuer- und Rauchschutztor EI ₂₉₀	Feuer- und Rauchschutztor EI ₂₁₂₀
Produktbezeichnung	Feuer- und Rauchschutztor - EI ₂₃₀	Feuer- und Rauchschutztor – EI ₂₉₀	Feuer- und Rauchschutztor - EI ₂₁₂₀

Feuerschutztor EI ₂₃₀ (PG1)				
Aspekte	Bauteil Nr.	Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		Qualitätsstufe / Kommentar
		2018	2023	
Halogenierte Treibmittel, Chlorparaffine und Emissionen Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenster und Außentüren	7.3	13	13	QS4
VOC Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre	3.3	19	19	QS4
	7.2			
Chrom-VI Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken	3.3	33	33	QS4
	7.2	33	33	
Borverbindungen Biozid und flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte	2.1	45	45	QS4
	2.3	45	45	

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 799-7011139-2-3

Feuerschutztor Ei ₂ 90 (PG2)				
Aspekte	Bauteil Nr.	Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		Qualitätsstufe / Kommentar
		2018	2023	
Halogenierte Treibmittel, Chlorparaffine und Emissionen Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenster und Außentüren	7.3	13	13	QS4
VOC Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre	3.3	19	19	QS4
	7.2			
Chrom-VI Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken	3.3	33	33	QS4
	7.2	33	33	
Borverbindungen Biozid und flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte	2.2	45	45	QS4
	5.1	45	45	

Feuerschutztor Ei ₂ 120 (PG3)				
Aspekte	Bauteil Nr.	Betrachtete Zeile der Kriterienmatrix (gemäß Anlage 1 DGNB Kriterium ENV1.2)		Qualitätsstufe / Kommentar
		2018	2023	
Halogenierte Treibmittel, Chlorparaffine und Emissionen Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenster und Außentüren	7.3	13	13	QS4
VOC Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre	3.3	19	19	QS4
	7.2			
Chrom-VI Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken	3.3	33	33	QS4
	7.2	33	33	
Borverbindungen Biozid und flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte	2.3	45	45	QS4
	2.1 & 5.1	45	45	

Eine ausführlichere Darstellung befindet sich im Nachhaltigkeitsproduktpass.